

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 86240041000110768131, ПМ 86240041000110767911

Дата «28 мая 2024 года»

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ  
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

«19» июня 2024 г., 13:41 час.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе  
Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,  
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная:  
22-28-60

e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

г. Нефтеюганск ул. Набережная 12 пом.4

(место составления акта)

**Акт  
профилактического визита**

№ 80 от 19.06.2024

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" (ЛОУ, ЛОУ: лагерь труда и отдыха) ОГРН 1028601791184 ИНН 8619009236, чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 628335, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, Нефтеюганский район, поселок Куть-Ях, д. 7в к. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

С 12-30 часов «18» июня 2024 г.

По 13-20 часов «18» июня 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: -  
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования -  
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Дальцаев М.К., главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.511500 дата включения в реестр 16 июля 2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации: аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Волокитина Елена Мавлитовна, руководитель ЛОУ.  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
О соответствии объектов контроля критериям риска ( <u>чрезвычайно высокий риск</u> )	ДА
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска ( <u>1 раз в год</u> )	ДА

Осуществлено консультирование контролируемого лица	ДА
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотра,
2. истребования документов
3. испытания
4. инструментального обследования
5. отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «18» июня 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Учетные журналы пищеблока.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Крыльцо учреждения (эвакуационный выход) с дефектами конструкции (шелушение бетона, трещины) требует проведения ремонтных работ в соответствии с требованиями п. 2.3. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Спортивный зал: дефект поверхности стены (трещины) в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Спортивный зал, раздевалка для девочек: отмечаются следы течи с потолка, конструкция кровли здания СОШ с дефектами в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Спортивный зал, раздевалка для мальчиков: дефекты поверхностей стен (трещины) в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Комната 1 отряда ЛОУ: линолеумное покрытие пола с дефектами в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Пищеблок: в морозильной камере холодильного оборудования хранится пищевая продукция: масло молочно-сливочное «Крестьянское» производства ООО «Атлант Милк». Согласно этикетке производителя, срок годности при относительной влажности воздуха не более 90%: 10 суток 3+-2 С, 9 мес. 6+-3 С, 15 мес. 16 +- 2 С. Контроль условий хранения указанной продукции в части соблюдения установленных производителем параметров влажности не ведется в нарушение п. 12. ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
7. На территории СОШ не скошена трава в нарушение п. 1001 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

1. К настоящему акту прилагаются:

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 576 от 19.06.2024 года

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

2. В ходе профилактического визита велась фото- и видеофиксация на телефон –

Должность: главный специалист-эксперт Дальцаев М.К.  (Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(указывается информация о контролируемом лице)

« 19 » 06 20 24 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)