



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. №1094 от 20.11.2023 года

На вх. №

НР МБОУ "САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"  
628327, ХМАО-Югра, НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН  
сп.САЛЫМ, УЛИЦА НОВАЯ, ЗДАНИЕ 13

**Предписание №1094**

**Об устранении нарушений санитарного законодательства**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе внеплановой, выездной проверки в отношении НР МБОУ "САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ОГРН 1028601791184, ИНН 8619009236, осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628327, ХМАО-Югра, НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН сп.САЛЫМ, УЛИЦА НОВАЯ, ЗДАНИЕ 13, организованного в соответствии с соответствием с поручением Президента Российской Федерации №Пр-1665 от 14.10.2020, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» (с изм. согласно приказа №338 от 29.06.2021), на основании решения Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главного государственного санитарного врача в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе А.Г. Щербаковым №58 от 23.10.23г. (07.11.23-20.11.23г.) установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №137 от 20.11.23), а именно:

1. Набор производственных помещений не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов, исключение встречных потоков сырья и готовой продукции, отсутствует овощной цех для первичной и для вторичной обработки овощей совмещен с овощным складом, нарушение п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На момент обследования 07.11.2023г. на разделочных досках «РВ», «Сыр», «МВ» имеются дефекты в виде трещин, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Конструкция смесителей, оборудованных в моечных ваннах на пищеблоке (кистевые управления), на пищеблоке не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, что не соответствует требованиям п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

4. Отсутствует стол для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Не проводится лабораторный контроль в рамках производственного контроля, не организовано проведение исследований физических факторов на рабочих местах пищеблока в 2023 году, нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил набор производственных помещений обеспечить соблюдение поточности технологических процессов, исключение встречных потоков сырья и готовой продукции, оборудовать овощной цех для первичной и для вторичной обработки овощей, не совмещать с овощным складом, согласно п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В срок до 05.02.2024г.
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил разделочный инвентарь на пищеблоке, не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями разделочный инвентарь. Требующий замены заменить, согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В срок до 30.11.23г.
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил оборудование производственных помещений пищеблока оборудовать столом для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород, согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В срок до 05.02.2024г.
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил конструкцию смесителей, оборудованных в мочных ваннах и раковинах для мытья рук (кистевые управления) на пищеблоке, имеющее не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, нарушение п. 2.5 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". В срок до 05.02.2024г.
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля, организовать проведение исследований физических факторов на рабочих местах пищеблока в 2023-2024 г.г., согласно п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В срок до 05.02.2024г.

**О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яhev срок до 05.02.2024г.**

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН  
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,  
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

  
М.М.Балабух

Предписание получил(а):  \_\_\_\_\_ 2023г.